

## Grammer Primo XL PLUS

Luchtgeveerde Grammer stoel met een MSG75 veersysteem en een 721 bovendeeel met PVC kussens. De Grammer Primo XL Plus is een lage luchtgeveerde stoel voor heftrucks en bouwmachines. De 110 mm veerweg reduceert zelfs de grootste trillingen en stoten. Het veersysteem is met een druk op de knop gemakkelijk op gewicht in te stellen. Het smalle PVC-bovendeeel zorgt ervoor dat de chauffeur goed uit de weg kan tijdens zijn werkzaamheden. De Grammer Primo XL Plus is geschikt voor grote heftrucks en bouwmachines. De standaard uitvoering is in 12 Volt, maar deze stoel is ook in 24V of 48V uitvoering verkrijgbaar.

Type:	MSG75G/721
Gewichts-instelling:	Pneumatisch
Gewichtsbereik:	45 tot 170 kg
Veerweg:	110 mm
Compressor:	12 Volt
Breedte zitkussen:	480 mm
Railbreedte:	328 mm
Zithoogte belast:	220 mm

### Standaard voorzien van:

Langsverstelling 210 mm  
Verstelbare rugleuning  
Mechanisch verstelbare lendensteun  
Gordel Duo Sensitiv  
Stoelschakelaar



Bekleding: PVC / zwart  
Bestelnummer: AG1247727

## Opties Grammer Primo XL PLUS

### Armleuningen links

Opklapbaar 65x270 mm	AG1100875
Instelbaar en opklapbaar 60x380 mm	AG1023156
Instelbaar en opklapbaar 80x380 mm	AG1026778

### Armleuningen rechts

Opklapbaar 65x270 mm	AG1096328
Instelbaar en opklapbaar 60x380 mm	AG1023155
Instelbaar en opklapbaar 80x380 mm	AG1026779

### Rugverlenging

Uitschuifbare rugverlenging PVC zwart	AG1072516
---------------------------------------	-----------

### Horizontaalvering

Horizontaalvering hoogte +18 mm	AG1253979
---------------------------------	-----------

### Set verwarmde kussens

Set verwarmde kussens PVC zwart 12V	AG1013957
-------------------------------------	-----------

### Montagesteun voor joystick armleuning

Linde joystick oud model	AG1137710
Linde joystick nieuw model	AG1245904NB
Still joystick oud model	AG1028585

### 24V of 48V in plaats van 12V

Compressor 24V	AG1247727-24
Compressor 48V	AG1247727-48

### Documentenkoffer

Documentenkoffer op rugplaat	AG142259
------------------------------	----------


### Overtrekhoes / pasvormhoes

Pasvormhoes stof Alcanta	AG2110032
Pasvormhoes stof Alcanta, zijkant kunstleer	AG2110030
Pasvormhoes kunstleer	AG2110031

# Grammer Primo XL PLUS



## Aansluitschema voor verbindingkabel t.b.v. Grammer Primo



- 4 en 6 = Aansluitingen t.b.v. normaal open zitschakelaar.
- 1 en 3 = Aansluitingen t.b.v. normaal gesloten zitschakelaar.
- 2 en 5 = \* Bij stoel met stoelverwarming , aansluitingen 2 en 5 voorzien van 12 Volt of 24 Volt.  
\* Bij Primo luchtgeveerd , aansluitingen 2 en 5 voorzien van 12 Volt of 24 Volt voor de compressor.

**Belangrijk:** De stoelchakelaar mag niet overbelast worden en moet daarom worden voorzien van een zekering, deze zekering mag maximaal 3,5 Ampère zijn.

